



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.817.П.082349.11.09 от 26.11.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Ковровое покрытие из синтетических материалов, т.м. Tessera Carpet  
Tiles, FLOTEX.**

изготовленная в соответствии  
**Декларация о соответствии.  
Сертификат качества.**

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(непущное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.5.1315-03 «(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Организация-изготовитель

"Forbo-Flooring UK Limited"

Великобритания

(Форбо-Флооринг ЮК Лимитед) Адрес: High Holborn Road DE5 3NT  
Derbyshire Ripley UK., United Kingdom the Great Britain and Northern  
Ireland (Хай Холборн Роад ДЕ5 ЗНТ Дербишайе Риплей ЮК.)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Forbo-Flooring UK Limited"

Великобритания

(Форбо-Флооринг ЮК Лимитед) Адрес: High Holborn Road DE5 3NT  
Derbyshire Ripley UK., United Kingdom the Great Britain and Northern  
Ireland (Хай Холборн Роад ДЕ5 ЗНТ Дербишайе Риплей ЮК.)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ~~)

санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 911-008810 ДА от 23.11.2009 г. ИЛЦ материалов,  
производства и товаров для детей при НЦЗД РАМН, аттестат аккредитации №  
ГСЭН.RU.ЦОА.140.; Экспертное заключение № 85209- от 26.11.2009 г. ФГУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»

№2908286

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Токсичность %  
Формальдегид мг/л  
Ацетальдегид мг/л  
Капролактам мг/л  
Диметилтерефталат мг/л

70-120  
0,1  
0,2  
0,5  
1,5

Область применения:  
товары народного потребления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:  
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

26.11.2014 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

